

ЧАСТЬ III. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ на территории Забайкальского края являются многочисленные точечные источники: автономные встроенно-пристроенные котельные предприятий малого бизнеса, трубы печного отопления индивидуальных жилых домов, автомобильный транспорт и хозяйствующие субъекты, сфера деятельности которых связана с производством и распределением электроэнергии, газа и пара.

Мониторинг за состоянием атмосферного воздуха в Забайкальском крае осуществляют одновременно ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ Забайкальское УГМС) на 8-ми стационарных постах гг. Чита, Петровск-Забайкальский и Краснокаменск и ФБУЗ «Центр гигиены эпидемиологии в Забайкальском крае» на 2 маршрутных постах – в г. Чите с 2020 года и в г. Петровске-Забайкальском с 2023 года.

Контроль за состоянием атмосферного воздуха осуществляется в соответствии с утверждёнными Программами мониторинга. Организация работ по г. Чите проводится во взаимодействии с ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» (г. Пермь), по г. Петровск-Забайкальскому с ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья» (г. Санкт-Петербург).

На территории Забайкальского края с 2019 года реализуются мероприятия в рамках регионального проекта «Чистый воздух (Забайкальский край)». Реализация мероприятий федеральных проектов «Чистая страна» и «Комплексная система по обращению с ТКО» национального проекта «Экология» завершена в 2024 году. С 2025 года началась реализация федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие».

По результатам исследований, проведённых в рамках проекта «Чистый воздух» на маршрутном посту ФБУЗ «Центр гигиены эпидемиологии в Забайкальском крае», с 2020 по 2025 годы в г. Чите отмечается снижение доли исследованных проб атмосферного воздуха с превышением ПДК с 15,7% до 4,0%, из них исследованных максимально-разовых с 14,9% до 2,9%, исследованных среднесуточных с 50,7% до 8,9%, расчётных среднесуточных – с 23,3% до 6,5%. В г. Петровск-Забайкальском в 2025 году неудовлетворительные результаты зарегистрированы в 4,6% исследованных проб, в 8,0% расчётных среднесуточных (в 2024 году. – 2,6% и 4,0%; в 2023 году – 3,2% и 10,0% соответственно). Приоритетными загрязнителями

атмосферного воздуха селитебных территорий Забайкальского края являются: взвешенные вещества, различные виды кремнийсодержащей пыли, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, углерод (сажа), гидроксibenзол (фенол), формальдегид, бенз(а)пирен, аммиак, бензол, углеводороды, бензин, керосин.

В 2025 году наблюдается увеличение доли неудовлетворительных проб почвы по санитарно-химическим показателям по сравнению с прошлым годом с 2,7% до 6,7% или 31 проба из 458 (2024 г. – 2,7% или 12 проб из 450, 2023 г. – 3,4% или 35 проб из 1019); по микробиологическим показателям с 9,7% до 14,2% или 41 из 288 проб (2024 год – 9,7 % или 57 проб из 585, 2023 год – 12,3% или 143 из 1158 проб); по паразитологическим показателям по результатам исследований 976 проб (в 2024 году – 1421), несоответствующих гигиеническим нормативам, как и в 2024 году, не зарегистрировано (в 2023 году – 0,1% или 2 из 1417 проб). В 1,8 раза увеличилось количество обращений с жалобами на действия по обращению с отходами производства и потребления – 314 против 174 в 2024 году (2023 году – 187), в рамках рассмотрения которых проведено 122 выездных обследования без взаимодействия с контролируемыми лицами (2024 год – 87, 2023 год – 33), объявлено 282 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (2024 год – 111, 2023 год – 89), из них органам местного самоуправления – 116 (2024 год – 36, 2023 год – 50); региональному оператору ООО «Олерон+» – 98 (2024 год – 48, 2023 год – 30); управляющим компаниям, на обслуживании которых находятся контейнерные площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов – 68 (2024 год – 27, 2023 год – 9).

В 2025 году Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю проведено 4 контрольных (надзорных) мероприятия в отношении объектов, осуществляющих деятельность в сфере обращения с отходами, из них 2 плановых проверки (2024 год – 0, 2023 год – 1), 2 внеплановые проверки (2024 год – 2, 2023 год – 1) и 5 профилактических визитов (2024 год – 1, 2023 год – 2).

За нарушения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления в 2025 году Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю составлено 3 протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ (2024 год – 4, 2023 год – 0); также поступило 7 постановлений прокурора о возбуждении административных дел (2024 г. – 6, 2023 г. – 6). По результатам рассмотрения административных дел в 2025 году вынесено 2 предупреждения (2024 год – 1, 2023 год – 2), 5 штрафов на общую сумму 320,0 тыс. руб. (2024 год – 7 штрафов на общую сумму 835,0 тыс. руб.; 2023 год – 3 штрафа на общую сумму 148,0 тыс. руб.), по 2 протоколам рассмотрение назначено на 2026 год, 1 протокол был направлен на рассмотрение в суд, по которому принято решение в виде штрафа на сумму 3 тыс. руб. В суды общей юрисдикции направлено 16 исковых заявлений о понуждении к исполнению требований санитарного законодательства при обращении с отходами производства и потребления (2024 год – 3, 2023 год – 3) в отношении органов местного самоуправления,

управляющих компаний и регионального оператора ООО «Олерон+». Исковые требования удовлетворены в полном объеме по 8 исковым заявлениям, частично – по 7, одно исковое заявление отозвано. Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в 2025 году выдано 5 санитарно-эпидемиологических заключений на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности требованиям санитарного законодательства (2024 год– 6, 2023 год – 5); рассмотрено 33 (2024 год – 22, 2023 год – 3) заявления о выдаче заключения о соответствии мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов санитарно-эпидемиологическим требованиям, выдано 10 заключений о соответствии (2024 год – 13, 2023 год– 0), по 23 заявлениям Управлением отказано в выдаче заключения (2024 год – 9, 2023 год – 3).



Фото Д.Савин

3.2. Радиационная обстановка

В 2025 году в составе сети радиационного мониторинга (СРМ) Забайкальского края работали **34** пункта по измерению мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) на местности; в **13** пунктах осуществляется отбор проб радиоактивных выпадений из атмосферы; в **1** пункте (г. Чита) – отбор проб радиоактивных аэрозолей из приземного слоя атмосферы. Карта-схема расположения пунктов радиационного мониторинга на территории Забайкальского края показана на рисунке 3.2.1.




Рисунок 3.2.1 Карта-схема расположения пунктов радиационного мониторинга на территории Забайкальского края.

Наблюдения за величиной МАЭД проводились ежедневно в 15:00 часов местного времени (в г. Чите – в 11:00 и 15:00 час.) во всех пунктах с использованием дозиметров типа ДРГ-01Т1 и ДКГ-09Д «Чиж». С пунктов наблюдений, расположенных в 100-км зоне вокруг радиационно-опасного объекта (РОО) – ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», сведения о величине МАЭД поступали ежедневно. В эту зону входят населенные пункты: Александровский Завод, Борзя, Забайкальск, Кайластуй, Краснокаменск и Приаргунск.

Оценка радиационного фона проведена по результатам измерений МАЭД, выполненных с использованием высокочувствительных дозиметров ДРГ-01Т1 и ДКГ-09Д «Чиж». В течение 2025 года мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения на территории края была в пределах колебаний естественного радиационного фона по России (0,05-0,17 мк³в/ч), за исключением отдельных дней, когда регистрировались значения МАЭД, превышающие 0,17 мк³в/ч. Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения на местности в населенных пунктах Забайкальского края в 2025 году показана в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2.

Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения на местности в населенных пунктах Забайкальского края в 2025 году

№ п/п	Пункт наблюдений	Значение МАЭД, мк ³ в/ч	
		среднегодовое	максимальное
1	Агинское	0,11	0,17
2	Акша	0,17	0,25
3	Александровский Завод	0,14	0,18
4	Балей	0,14	0,17
5	Борзя	0,15	0,19
6	Забайкальск	0,16	0,16
7	Карымская	0,16	0,16
8	Кайластуй	0,18	0,18
9	Краснокаменск	0,18	0,18
10	Красный Чикой	0,14	0,14

11	Ксеньевская	0,20	0,20
12	Кыра	0,23	0,23
13	Мангут	0,23	0,23
14	Менза	0,12	0,12
15	Могзон	0,19	0,19
16	Могоча	0,19	0,19
17	Нерчинск	0,20	0,20
18	Нерчинский Завод	0,15	0,15
19	Оловянная	0,22	0,22
20	Петровск-Забайкальский	0,20	0,20
21	Приаргунск	0,15	0,15
22	Сретенск	0,17	0,17
23	Тупик	0,22	0,22
24	Тунгокочен	0,19	0,19
25	Улеты	0,22	0,22
26	Усть-Карск	0,17	0,17
27	Усугли	0,18	0,18
28	Хилок	0,20	0,20
29	Чара	0,17	0,17
30	Чернышевск	0,17	0,17
31	Чита	0,16	0,16
32	Шелопугино	0,15	0,15
33	Шилка	0,15	0,15
34	Ямкун	0,16	0,16
В целом по Забайкальскому краю		0,13	0,25

Среднее за год значение МАЭД составило 0,13 мк³в/ч, что ниже уровня прошлого года. Максимальное значение – 0,25 мк³в/ч отмечено в с. Акша 2 марта. Повышенная, по сравнению со средней по территории Забайкальского края, величина МАЭД часто наблюдалась в населенных пунктах: Краснокаменск, Кыра, Нерчинск, Тупик (0,15 мк³в/ч); Акша, Петровский Завод, Хилок (0,16 мк³в/ч); Мангут, Оловянная (0,17 мк³в/ч).

Средняя за год суммарная бета-активность выпадений из атмосферы по территории Забайкальского края изменялась от 0,2 Бк/м²·сутки до 1,2 Бк/м²·сутки и в среднем составила 1,0 Бк/м²·сутки, что ниже уровня 2024 года. Максимальная суточная величина – 6,0 Бк/м²·сутки, наблюдалась в с. Александровский Завод 25-26 сентября (таблица 3.2.3) и по оценке уровней радиоактивного загрязнения окружающей среды не достигла критического значения (14,0 Бк/м²·сутки). Суммарная бета-активность выпадений из атмосферы в населенных пунктах Забайкальского края в 2025 году представлена в таблице 3.2.3.

Таблица 3.2.3

Суммарная бета-активность выпадений из атмосферы в населенных пунктах Забайкальского края в 2025 году.

№ п/п	Пункт наблюдений	Значение суммарной бета-активности выпадений из атмосферы, Бк/м ² ·сутки	
		среднегодовое	максимальное
1	Александровский Завод	1,2	6,0
2	Балей	1,1	4,9
3	Забайкальск	1,0	4,6
4	Кайластуй	1,2	5,5
5	Краснокаменск	1,1	5,3
6	Мангут	1,0	5,3
7	Могоча	1,1	5,3
8	Нерчинск	1,0	5,1
9	Приаргунск	0,9	4,9
10	Тунгокочен	0,9	4,5
11	Хилок	1,0	5,3
12	Чара	0,9	5,1

13	Чита	0,8	4,3
В целом по Забайкальскому краю		1,0	6,0

На рисунке 3.2.4 представлены значения среднегодовой и максимальной суммарной бета-активности атмосферных выпадений в населенных пунктах Забайкальского края.




Рисунок 3.2.4 Суммарная бета-активность выпадений из атмосферы в населенных пунктах Забайкальского края в 2025 году

Средняя за год объемная активность аэрозолей приземного слоя атмосферы г. Читы составила $11,1 \times 10^{-5}$ Бк/м³, что ниже уровня 2024 года ($5,3 \times 10^{-5}$ Бк/м³). Данные представлены в таблице 3.2.5. Максимальная суммарная бета-активность суточной пробы аэрозолей составила $45,6 \times 10^{-5}$ Бк/м³ 22-23 июня, что в 3,6 раз превысило фоновое значение за предыдущий месяц ($12,6 \times 10^{-5}$ Бк/м³) и по оценке уровней радиоактивного загрязнения окружающей среды не достигла критического значения ($63,0 \times 10^{-5}$ Бк/м³).

В течение года, случаев высокого радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды не наблюдалось.

**Суммарная бета-активность аэрозолей в приземном слое
атмосферы в 2025 году**

Пункт наблюдений	Значение суммарной бета-активности аэрозолей приземного слоя атмосферы, $\times 10^{-5}$ Бк/м ³	
	среднегодовое	максимальное
Чита	11,1	45,6

В соответствии с утвержденными Президентом Российской Федерации «Основами государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу» обеспечение радиационной безопасности населения Российской Федерации является одной из важнейших составляющих национальной безопасности страны. Одним из главных инструментов решения данной задачи является мониторинг радиационной обстановки и доз облучения населения от всех основных источников ионизирующего излучения (ИИИ).

К основным ИИИ, определяющим дозы облучения населения Забайкальского края, относятся: техногенные ИИИ в условиях их нормального использования, природные ИИИ, медицинские ИИИ и техногенное радиоактивное загрязнение, являющиеся результатом радиационных аварий и прошлой деятельности (техногенный фон).

В 2025 году в рамках ежегодной радиационно-гигиенической паспортизации составлены радиационно-гигиенические паспорта территории Забайкальского края и г. Балей. Радиационная обстановка на территории Забайкальского края оценивается как удовлетворительная, за исключением территории г. Балей, где отмечаются высокие значения концентрации радона в воздухе жилых и общественных зданий. В заключении к радиационно-гигиеническим паспортам Главным государственным санитарным врачом по Забайкальскому краю даны предложения Правительству Забайкальского края по повышению уровня радиационной безопасности населения Забайкальского края и г. Балей.

Балейским городским судом по административному исковому заявлению в отношении ресурсоснабжающих организаций и Администрации гп. «Город Балей» удовлетворены требования Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю по приведению в соответствие по радиационным показателям качества питьевой воды, подаваемой населению.

В 2025 году обеспечен 100% охват паспортизацией организаций, эксплуатирующих источники ионизирующих излучений. Оформлено 42 (2024 год – 28, 2023 год – 35) санитарно-эпидемиологических заключения на условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области

использования источников ионизирующих излучений, в том числе 32 в медицинских целях, 10 – в немедицинских. Доля медицинских организаций, эксплуатирующих источники ионизирующего излучения без санитарно-эпидемиологических заключений, по сравнению с 2022 годом снизилась в 3,1 раза – до 7,2% или 6 из 83 медицинских организаций – ГУЗ «Газимуро-Заводская ЦРБ», ГУЗ «Каларская ЦРБ», ГУЗ «Оловянинская ЦРБ», ГУЗ «Сретенская ЦРБ», ГУЗ «Чернышевская ЦРБ», ГУЗ «Кыринская ЦРБ». Всем медицинским организациям, эксплуатирующим источники ионизирующих излучений без санитарно-эпидемиологических заключений, были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Направлено в суд 3 исковых заявления о понуждении к исполнению требований санитарного законодательства в отношении медицинских организаций и Министерства здравоохранения Забайкальского края (в 2024 году – 4), решениями судов исковые требования удовлетворены в полном объеме. Данные вопросы выносились Управлением на рассмотрение в Министерстве здравоохранения Забайкальского края. Приняты меры по проведению периодического подтверждения соответствия (ППС) и оценки лицензионным требованиям при работе с источниками ионизирующих излучений 11 лицензиатов (100% от числа подлежащих ППС в 2025 году). В 2025 году проведено 27 профилактических визитов (2024 год – 6 профилактических визитов и 26 плановых КНМ), выдано 7 предписаний об устранении выявленных нарушений, объявлено 8 предостережений.

Проводится работа с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами Забайкальского края по вопросам организации радиационного контроля на полигонах и свалках твердых коммунальных отходов (ТКО). Управлением объявлено 11 предостережений по 29 объектам, в том числе 6 хозяйствующим субъектам и 5 главам муниципальных округов, в ведении которых находятся санкционированные свалки ТКО, о недопустимости нарушения обязательных требований и принятии мер по проведению мероприятий по радиационному контролю при поступлении отходов на свалки ТКО. Предложения по организации в местах централизованной обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления радиационного контроля направлены в Министерство природных ресурсов и экологии Забайкальского края.

3.3. Эколого-эпидемиологическая обстановка

Ежегодно организуется проведение мониторинговых исследований объектов окружающей среды, людей с целью оценки эпидемиологической опасности и распространенности очагов природно-очаговых инфекций.

В 2025 году, по сравнению с 2024 годом, отмечено снижение заболеваемости по 21 нозологической форме инфекционных и 5 – паразитарных болезней (2024 год – по 16 и 2 соответственно).

Наиболее существенное снижение отмечено по следующим инфекционным и паразитарным нозологиям: коклюшем – в 3,2 раза, новой коронавирусной инфекцией – в 3,0 раза, дизентерией – в 3,6 раз, инфекционным мононуклеозом – на 39,3%, стрептококковой инфекцией – 28,6%, педикулезом – на 25,7%, ОКИ неустановленной этиологии – на 23,1%, пневмонией внебольничной – на 15,4%.

Не регистрировалась заболеваемость брюшным тифом, острым вялым параличом, острым гепатитом В, краснухой, дифтерией, эпидемическим паротитом, оспой обезьян, туляремией, сибирской язвой, лептоспирозом, бешенством, листериозом, трихинеллезом.

Вместе с тем, в 2025 году отмечен рост заболеваемости по 19 нозоформам инфекционных и 3 – паразитарных болезней (2024 год – по 24 и 5 соответственно), в том числе: бруцеллезом – в 12 раз, гриппом – в 5,7 раз, сифилисом – в 3,4 раза, сальмонеллезной инфекцией – на 76,1%, энтеровирусной инфекцией – на 76,4%, гемофильной инфекцией – на 91,3%, хроническим гепатитом С – на 44,2%, хроническим гепатитом В – на 12,5%, ОРВИ – на 11,9%.

В 2025 году зарегистрировано 5 случаев кори, 3 случая малярии, 1 случай лихорадки Западного Нила.

По сравнению со среднемноголетними показателями заболеваемости за 2013– 2019 года, 2022-2024 года (из периода сравнения исключены 2020 и 2021 года как период наиболее высокой заболеваемости населения COVID-19), наиболее выраженное снижение заболеваемости наблюдалось по следующим нозоформам: бактериальная дизентерия (шигеллез) – в 8,3 раза, в том числе вызванная шигеллами Зонне – в 15,3 раза, коклюшем – в 3,7 раза, COVID-19 – в 3,5 раз, педикулезом – в 2,3 раза, острым вирусным гепатитом А –на 49,3%, туберкулезом (впервые выявленный) активные формы – на 44,6%, в том числе туберкулез органов дыхания – на 44,0%, гонококковой инфекцией – на 41,5%, стрептококковой инфекцией – на 30,2%, чесоткой – на 28,7%, энтеробиозом – на 19,1%, хроническим гепатитом В – на 11,6%,

Превышение среднемноголетнего показателя заболеваемости (далее – СМП) отмечается в отношении гемофильной инфекции – в 6,6 раза (31,29 на 100 тыс. населения против 4,72), врожденной цитомегаловирусной инфекции – в 5,6 раза (1,32 против 0,24), гриппа – в 4,9 раза (1374,85 против 282,65), бруцеллеза – в 2,6 раза (1,22 против 0,47), энтеровирусных (неполио) инфекций – в 2,3 раза (56,08 против 24,80), сальмонеллезной инфекции – на 52,3% (26,11 против 17,15), клещевого вирусного энцефалита –на 43,4% (5,49 против 3,83), хронического гепатита С – на 36,2% (41,45 против 30,42), ОРВИ – на 60,8% (15363,04 против 9554,85), внебольничной пневмонии – на 25,6% (919,24 против 731,97).

В целом, в 2025 году в Забайкальском крае зарегистрировано более 201,7 тыс. случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, показатель заболеваемости составил 20 486,6 на 100 тыс. населения, что на 9,7% выше показателя 2024 г. (18676,1 на 100 тыс. населения; более 183,8 тыс. случаев).

В Забайкальском крае в 2025 году регистрировалось снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Всего в Забайкальском крае в 2025 году выявлено 3516 случаев новой коронавирусной инфекции (в 2024 году – 10415) в 32 административных территориях, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 357,4. По сравнению с 2024 годом отмечается снижение заболеваемости на 66,2%. Заболеваемость детей до 17 лет в 2025 году сократилась на 59,4% и составила 571,0 на 100 тыс. детского населения (в 2024 году – 1407,7). Доля детей среди всех заболевших составила 38,3% (в 2024 г. – 32,2%). В клинической структуре заболеваемости по итогам 2025 года на пневмонии приходилось 5,9% от всех зарегистрированных случаев COVID-19 (209 случаев заболеваний), в 100% случаев идентифицирован коронавирус (в 2024 году доля пневмоний составила 4,5% (474 случаев, из них вирус идентифицирован в 97,8% случаев). У 19 (0,5%) человек выявлено носительство вируса SARS-CoV-2. Заболеваемость COVID-19 по территориям Забайкальского края имела значительные различия. Выше краевого показателя (357,4) отмечалась заболеваемость в 10 округах/районах и в г. Чите.

Инфекции, передающиеся клещами (ИПК), в силу наличия на территории Забайкальского края обширных нозоареалов, требуют постоянного эпидемиологического и эпизоотологического контроля (надзора).

Количество обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей в 2025 году в крае составило 3 304 (2024 год – 2 916; 2023 год – 2 999), что на 7,1% ниже среднееголетнего значения (3556). В 2025 году показатель обращаемости составил 335,64 на 100 тыс. населения, в том числе среди детей до 17 лет – 1031 (431,48), отмечается рост на 13,3% по сравнению с предыдущим годом (296,22). Забайкальский край по обращаемости населения в медицинские организации по поводу присасывания клещей относится к территориям среднего риска – от 271 до 480 (100 тыс. населения). Максимальные показатели регистрации обращений с присасыванием клещей в 2025 году отмечались в Шелопугинском (2975,12), Нерчинско-Заводском (1405,19), Александрово-Заводском (1330,94), Могочинском (1199,02), Красночикойском (954,67), Бaleyском (818,38 на 100 тыс. населения) муниципальных округах. Из числа «укушенных» клещами 10,7% имели прививки против КВЭ (2024 год – 5,8%; 2023 год – 4,6%).

В 2025 году охват экстренной профилактикой специфическим иммуноглобулином населения, пострадавшего от присасывания клещей, составил 50,4% (2024 год – 35,6%; 2023 год – 51,7%), в том числе детей до 17 лет – 67,7% (2024 год – 50,9%; 2023 год – 66,2%).

Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) является вторым по распространённости заболеванием в группе ИПК и регистрируется на 24 административных территориях, отнесенных к эндемичным по КВЭ. Актуальность проблемы сохраняется ввиду возможности развития тяжелых форм болезни, приводящих к стойкой инвалидизации и летальным исходам.

Забайкальский край отнесен к субъектам Российской Федерации высокого эпидемиологического риска заболеваемости КВЭ (СМП – 4,0).

Одним из основных мероприятий по неспецифической профилактике клещевых трансмиссивных инфекций являются акарицидные обработки. В 2025 году охвачено 2065,455 га при кратности обработок 1-2 в сезон. Наибольшую эффективность акарицидных обработок можно отметить для территорий с высокой плотностью населения (городских и пригородных территорий) и организованных мест отдыха. Одним из важных элементов неспецифической профилактики клещевых инфекций является использование средств индивидуальной защиты от присасывания клещей (акарицидно-репеллентных соединений, противоклещевых костюмов со специальной пропиткой), а также санитарно-гигиеническое просвещение населения.

В период 2014-2025 годы бешенство у животных установлено на территориях 16 округов края и в г. Краснокаменск (всего за этот период выявлено 118 больных бешенством животных). В 2025 году дикие животные составляли 25% (барсук – 100,0%); сельскохозяйственные животные – 50,0% (КРС – 100,0%); домашние животные – 25,0% (собаки – 100,0%).

Забайкальский край в соответствии с районированием территории Российской Федерации по степени эпидемиологической опасности бешенства находится в зоне реальной низкой степени риска заражения этой инфекцией. Случаи заболевания бешенством людей на территории края не регистрировались.

В 2025 году количество обращений по поводу нападений животных составило 2 424 (2024 год – 2 538; 2023 год – 2 552), из них среди детей до 17 лет – 876 или 36,1% от числа обратившихся за антирабической помощью.

По-прежнему остается высокой обращаемость по поводу укусов собаками, в 2025 году от них пострадало 1 840 человек или 75,9% от числа обратившихся (2024 год – 1 995 или 78,6%; 2023 год – 2 058 или 91,4%), из них детей в возрасте до 17 лет – 692 человека или 37,6% от числа пострадавших. Показатель обращаемости за антирабической помощью в связи с укусами, нанесенными собаками, в 2025 г. в Забайкальском крае составил 186,92 на 100 тыс. населения (2024 г. – 202,66; 2023 г. – 207,37), что ниже уровня прошлого года на 7,8%. Наиболее высокие показатели обращаемости за антирабической помощью в связи с укусами собак в 2025 году отмечаются в Агинском (343,71), Нерчинско-Заводском (333,19), Калганском (309,77), Шелопугинском (288,50), Акшинском (248,90), Шилкинском (239,77), Могойтуйском (236,82), Дульдургинском (234,72), Петровск-Забайкальском (220,32) муниципальных округах (районах) и г. Чите (217,01).

Забайкальский степной природный очаг чумы. В 1971-2025 годы зараженных животных на территории очага не обнаружено.

Средняя численность даурского суслика остается на низком уровне и в весенний период 2025 года составила 0,6 особей на 1 га (2024 г. – 0,5; СМЗ – 0,6 особи на 1 га). Поселения даурского суслика сохраняются в наиболее

оптимальных местах обитания, преимущественно вблизи населенных пунктов. Максимальная плотность даурского суслика на локальных участках редко превышает 1,3 особи на 1 га.

Весной 2025 года во входах нор даурского суслика индекс обилия основного переносчика блохи *Citellophilus tesquorum*, как и в предыдущие годы, варьировал в пределах 0,3–0,4, индекс обилия других видов блох во входах нор составила 0,03. Индекс обилия блох в шерсти даурского суслика колебался от 0,2 до 0,6. Во втором полугодии 2025 года индекс обилия блох во входах нор даурского суслика варьировал от 0,02 до 0,1, на суслике колебался от 0,1 до 2,0, в гнездах составил 18,0.

В 2025 году, как и в предыдущие годы, численность монгольского сурка (тарбагана) в отдельных резерватах его обитания в северной, северо-западной и центральной частях очага колебалась от 0,5 до 2,0 жилых бутонов на 1 га, и составляла в среднем 1,0 (2024 г. – 0,6). В южной части очага, вдоль государственной границы с Монголией, отмечено сохранение тенденции роста плотности монгольского сурка.

Плотность поселений даурской пищухи весной и осенью 2025 года в среднем составила 0,8 жилых нор на 1 га. Отмечено снижение численности полевки Брандта – до 2,0% попаданий в орудия лова (2024 год – 10,0%) и хомячка Кэмпбелла – до 1% попадания в орудия лова (2024 год – 3%). Численность синантропных грызунов в населенных пунктах не превысила 1,0% попаданий в орудия лова. В результате проведения дератизационных мероприятий на объектах ежегодно поддерживается низкий уровень численности синантропных грызунов (2024 год – 1,0%).

В первом полугодии 2026 года прогнозируется сохранение низкой численности носителей и переносчиков чумы, обострения эпизоотической обстановки не ожидается.



Фото Д.Савин